

Số: 2610 /TCMT-QLCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

V/v áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  
nước thải cho khu nuôi cá tra

VPĐD VASEP TẠI HÀ NỘI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 194

Ngày 24 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam ✓

Phúc đáp Văn bản số 92/2018/CV-VASEP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của  
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc kiến nghị  
áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra, Tổng cục  
Môi trường có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3381/BTNMT-TCMT  
ngày 27 tháng 6 năm 2018 gửi Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của  
VASEP. Theo đó, VASEP sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  
thôn nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo quy chuẩn đối với nước thải từ ao  
nuôi cá tra, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, thực hiện các thủ tục  
theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; khi chưa có  
quy chuẩn riêng, nước thải của ao nuôi cá tra thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân  
thu các quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  
nước thải công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường căn cứ đặc  
điểm, tính chất của nước thải và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận từng  
trường hợp cụ thể để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản  
quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT để yêu cầu cơ sở thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi  
trường đối với kiến nghị áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho  
khu nuôi cá tra gửi quý Hiệp hội để biết và thực hiện./. *ht*

Nơi nhận:

- Như trên;
  - Thủ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
  - Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
  - Lưu: VT, QLCT, TTL(05)
- ht*

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Hoàng Văn Thức